



Formación en Red



Procesador de Textos

(Código Abierto)

Módulo 2: Explorando el entorno

2

Explorando el entorno



En este módulo vas a realizar un nuevo esfuerzo orientado a familiarizarte con la ventana de trabajo de *Writer* y algunas cuestiones de uso común que tenemos pendientes.

El objetivo es que te familiarices con los elementos que ves cada vez que arrancas el programa, no que los memorices de manera sistemática el primer día. La mayor parte de las veces que te enfrentes al programa verás en pantalla y utilizarás, básicamente, los mismos elementos. Además, si eres usuario acostumbrado a trabajar con otros programas de *Windows*, la similitud con la mayoría de estas aplicaciones hará que te resulte muy fácil esta tarea.

A lo largo de tu aprendizaje se usarán infinidad de veces los términos estándar que forman parte de la ventana de *Writer*, por lo que es esencial que los identifiques y sitúes correctamente. Éste es el momento más tedioso en el aprendizaje de cualquier programa informático, pero la experiencia nos ha enseñado que “saltarse el manual” en este punto supone un desgaste inútil que acaba pasando factura durante el resto del aprendizaje.

La ventana de Writer

Comenzaremos por arrancar el programa *Writer*. Como tendrás ocasión de comprobar, en cualquier programa que funcione bajo *Windows* dispones de varias formas de realizar la misma tarea, y este procesador de textos no va a ser menos. Así que hoy te enseñaremos uno de los métodos disponibles para iniciar el programa fácilmente.

1. Localiza en el Escritorio de *Windows* el icono  y haz **doble clic** sobre él.
2. En la nueva ventana que se abre, selecciona la opción  Documento de texto.


Eso es todo. En unos momentos verás aparecer la ventana principal del programa:




Presta atención a las partes de la pantalla y busca el parecido entre las figuras que te iremos mostrando y lo que ves en tu ordenador. Recuerda que te estamos mostrando la versión del programa para el sistema operativo *Windows*.

La **ventana de *Writer*** (o **ventana de la aplicación**) es el primer elemento que verás al ejecutar el programa. Como en todas las ventanas, en su parte superior está la barra de título, que te

indicará el nombre del archivo con el que estás trabajando y el nombre del programa.



El mismo nombre del archivo incluye, pegado a su izquierda, el icono de documento de texto . Si haces clic sobre él, aparecerá un menú que te permitirá cerrar la ventana del programa, **minimizarla**, **maximizarla** o **restaurarla** al estado en el que se encontraba anteriormente.




Justo debajo de la barra de título de la ventana de la aplicación se encuentra la **barra de menús**.



Aquí aparecen los nombres de todos los menús desplegables que contienen las órdenes o comandos que se pueden usar en cada momento.


Cuando haces clic sobre uno de sus elementos se despliega con todas sus opciones.

Practica moviéndote por las distintas opciones para ver qué contienen. Tal vez esto te sirva para ir memorizando dónde están algunas de ellas y que más adelante puedas localizarlas de manera más rápida.



Las barras de herramientas

Debajo de la barra de menús empiezan a aparecer las **barras de herramientas**. Hasta veintitrés distintas te propone *Writer*, pero puede que las encuentres también repartidas por el resto de la pantalla, pues **pueden ser flotantes** y no tienen por qué estar en la parte superior. Esta particularidad te permitirá desplazar la barra a otro sitio del documento donde no te moleste para escribir o leer lo escrito, sólo tienes que hacer clic sobre la zona de arrastre (si ya está anclada) o sobre la zona del título de la propia barra (si estuviera ya liberada, flotante) y arrastrarla hacia otra ubicación.



En las barras de herramientas encontrarás gran cantidad de **iconos** (o **botones**), agrupados por funcionalidad, cuya misión es facilitar el acceso a los comandos más utilizados. Dicho de otro modo, al hacer clic en uno de estos iconos conseguirás el mismo resultado que al seleccionar su comando asociado de alguno de los menús de *Writer*.

El programa tiene activas, por defecto, dos de ellas. La primera que te encontrarás es la barra de herramientas **Estándar**:



Y justo debajo, estará la barra de herramientas **Formateo**:




Ésta toma su nombre de su principal misión: reunir las tareas más comunes en el trabajo con el texto: tipografía, alineaciones, remarcado, color, etc.


Observa la parte inferior de la ventana del programa y comprueba si tienes a la vista la barra de herramientas **Dibujo**:



Si no es así, actívala. Para hacer visible una barra de herramientas, no tienes más que acudir a la opción de menú **Ver – Barras de herramientas** y marcar la que quieras activar.





Para ocultar una barra de herramientas sigues el mismo procedimiento, pero esta vez la desmarcas en esta misma opción de menú.





A lo largo de tu aprendizaje irás viendo el cometido de muchos de estos iconos. Comprueba como, al situar el puntero del ratón sobre cualquiera de ellos (¡ojo!, sin hacer clic), *Writer* te muestra su nombre.


Más abajo es donde se encuentran el **Área de trabajo** y el **punto de inserción**, que ya tienen que resultarte familiares. Recuerda que un título parecido a **Sin título 1 - LibreOffice Writer** es la forma que tiene *Writer* de decirte que estás ante el primer documento abierto de esta sesión de trabajo y que aún no le has asignado ningún nombre.


Los botones de la ventana


Observa que, a la derecha de la barra de título de la ventana del programa hay tres botones que pueden llegar a causarte alguna confusión, ya que su aspecto no siempre es el mismo. Si la ventana del programa no ocupa toda la pantalla, estos tres botones serán: ; pero si la ventana ocupa toda la pantalla los tres botones que aparecen son: . Como ves, solamente cambia el botón central.

Si haces clic en el botón , la ventana de *Writer* alcanzará su máxima expresión y ocupará toda la pantalla. En este momento se dice que la ventana está **maximizada**. Por esa razón recibe el nombre de **botón de maximizar**. A partir de ese momento, el botón central cambiará a .





Si quieres dejar las cosas como estaban, haz clic en el botón  para devolver la ventana a su tamaño anterior. Se trata pues del **botón de restaurar**.



Deberías probar también el botón . Haz clic sobre él y verás como el documento se reduce a un icono en la barra de tareas de *Windows*:





En este momento se dice que el documento está **minimizado**. Has usado el **botón de minimizar**. Si haces clic sobre este nuevo icono de la barra de tareas, el documento recuperará su tamaño anterior.





Finalmente, el botón  (que ya conoces) se encarga de cerrar la ventana del programa. Pero no pierdas de vista que si sólo tienes un documento abierto, entonces verás dos botones de este tipo. Uno en este grupo de tres que te estamos comentando, y otro , justo debajo, al final de la barra de menús.

Si haces clic en el botón  inferior cerrarás el documento que tengas abierto, pero no cerrarás *Writer*. Ahora bien, si usas el botón  superior, cerrarás entonces la ventana del programa y, en consecuencia, también se cerrará el documento en el que estás trabajando.


Es casi obligado que practiques un poco con estas herramientas, así que maximiza, minimiza y restaura la ventana del programa para comprobar sus efectos.

Si tuvieras más de un documento de *Writer* abierto (y ya verás que sí se puede), cada uno de ellos aparecerá en una ventana de documento distinta (que verás minimizada en la barra de tareas de *Windows*) y ninguna de las ventanas dispondría del botón , sólo del , pues lo necesitarán para poder cerrar cada una de ellas.

Cuando ya sólo quedase una ventana, ésta volvería a tener de nuevo los dos botones:  y .

La barra de estado


Si echas un vistazo a la parte inferior de la ventana del programa te encontrarás con la **barra de estado**. El nombre viene del hecho de que en ella puedes ver información relativa al estado del documento sobre el que estás trabajando y acerca de las tareas que se están realizando.



Aquí recibirás información a través de indicadores de, por ejemplo, la página en la que te encuentras y del total de páginas del documento, de su escala de visualización en pantalla,... etcétera.


Alguna de estas zonas es activa a los botones del ratón, así

que las encontrarás sensibles al doble clic (aparecerá un menú emergente con distintas opciones relacionadas con el indicador seleccionado), al clic izquierdo, o al derecho. Prueba a hacer doble clic, por ejemplo, sobre el número del porcentaje del zoom y juega con las opciones que aparecen en su menú.




Las barras de desplazamiento

Seguro que has reparado en que cuando abres el programa no logras ver en su totalidad el área de trabajo, sólo ves una parte de la hoja en la que escribes. Si quisieras verla entera puedes acudir a modificar la escala de visualización disminuyendo el porcentaje, tal y como has hecho en el apartado anterior, pero a medida que reduzcas el documento cada vez te resultará más difícil leer su contenido.



Así que lo normal será trabajar siempre con un tamaño de visualización que te facilite cómodamente la lectura, aunque no podrás ver toda la página. De todas formas, esto no es ningún problema pues, para facilitarte la visión de manera cómoda, puedes acudir a las **barras de desplazamiento**.

A la derecha de la pantalla se encuentra la barra de **desplazamiento vertical**, que te permite desplazar el documento hacia arriba o hacia abajo sin más que hacer clic sobre sus flechas superior e inferior.



También puedes hacerlo arrastrando el elemento deslizante de la barra o haciendo clic sobre las zonas no ocupadas por el deslizador. A esta operación se la conoce como **scroll vertical**.




Del mismo modo, si necesitas un desplazamiento horizontal del documento podrás acudir a la **barra de desplazamiento horizontal**, situada debajo de la ventana de texto, justo encima de la barra de estado y cuyo funcionamiento es idéntico, pero en sentido horizontal, a la barra de desplazamiento vertical. A esta operación se la conoce como **scroll horizontal**.




En ambos casos, queremos que te fijas en el comportamiento del elemento deslizante de la barra. Su tamaño varía de manera inversa a la zona que se ha de visualizar, de manera que se hace más pequeño cuanto mayor es la zona no visible del documento.

Para que comprendas mejor este concepto haremos un ejercicio práctico:


1. Asegúrate, desde la barra de estado, de que el porcentaje de visualización del área de trabajo sea de, por ejemplo, el 100%. En estas condiciones tendrás que ver todo el ancho de la hoja de texto, pero no la página completa.



2. Fíjate en el tamaño del deslizador de la barra de desplazamiento vertical (el horizontal no aparecerá, pues no queda oculta ninguna zona horizontal del documento). Un tamaño pequeño nos indica que existe una zona oculta. ¿Cuánto hay oculto?, pues cuanto más pequeño sea el deslizador, mayor será la parte oculta del documento y viceversa. Una cosa es cierta, si se desplaza el deslizador de un extremo a otro de la barra, podrás ver todo el documento.



3. Ahora modifica el porcentaje de visualización del documento al 200%. Puedes hacerlo con un clic derecho sobre el elemento indicador del zoom de la barra de estado y seleccionar el valor en el menú contextual que se despliega.



¿Has visto el cambio en los deslizadores de las barras de desplazamiento? Pues por ahora lo dejaremos así, más adelante ya descubrirás nuevas aplicaciones.

Las reglas guía

A continuación de las barras de herramientas superiores puede aparecer, o bien directamente la ventana de texto (el área de trabajo), o bien una **regla horizontal** graduada.





Y a su izquierda, seguramente encontrarás también la **regla vertical**.

Estas reglas guía te permitirán saber, con precisión, en qué posición del papel se encuentra el texto que vas escribiendo. También aquí podrás definir algunos elementos de formato, como tabuladores, sangrías, anchos de columnas en las tablas, etcétera (ya trataremos estos conceptos más adelante).

Si no puedes verlas en tu pantalla, no vayas al oculista todavía: selecciona en el menú **Ver**, de la barra de menús, la opción **Regla**. Activa y desactiva varias veces esta opción con un clic de ratón para comprobar su efecto.

Si sigues sin ver la regla vertical, tendrás que activarla desde la opción de menú **Herramientas - Opciones...:** haz clic sobre **LibreOffice Writer** y selecciona la opción **Ver** para acceder a las opciones de la regla.



Las divisiones de las reglas indican centímetros, pero puedes configurarlas a tu gusto desde éste mismo cuadro eligiendo la unidad en el menú desplegable de cada una.

Cómo seleccionar los comandos en los menús


Acabas de comprobar una de las formas de decirle a *Writer* que ejecute alguna orden o comando: usando las distintas opciones que te brinda en los menús de la barra de menús.

Pero realizar la selección de un comando tiene también sus secretos. Primero aclaremos que cuando usamos la palabra comando nos estamos refiriendo a una orden, a un elemento de un menú; tal como son, por ejemplo, el comando **C**errar del menú **A**rchivo, o el comando **R**egla del menú **V**er, etcétera.

Hay dos maneras de seleccionar un comando en un menú de *Writer*: usando el ratón o usando el teclado. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, así que nosotros te explicamos cómo trabajar con las dos y luego tú decides cuál prefieres utilizar.


Con el ratón

Como este modo ya te resulta familiar, pues ya has realizado alguna tarea con él, lo resumimos en tan sólo dos pasos:



1. Hacer clic en el nombre del menú que contiene el comando que buscas. Se despliega su contenido mostrándote sus opciones.
2. Mover el puntero hasta resaltar el comando que desees ejecutar y hacer clic sobre él.


Antes has practicado con la regla horizontal, pero puedes hacerlo también con otras opciones. Por ejemplo, pulsa en el menú **V**er; elige el comando **P**antalla completa y descubrirás que puedes disfrutar de una vista mucho mayor de la superficie del documento, pues desaparece la mayoría de elementos de la pantalla.



Finalmente, vuelve a la vista anterior del documento haciendo clic sobre Pantalla completa en la pequeña ventana que aparece ahora en la ventana del documento.

Con el teclado



Para seleccionar un comando de un menú utilizaremos la tecla **Alt** . Si la pulsas y la liberas, verás como *Writer* te sitúa en la barra de menús, resaltando la primera opción que encuentra (**A**rchivo). Se dice que ha **pasado el foco** a la barra de menús. Para verlo con más claridad pulsa varias veces la tecla **Alt** y comprueba este comportamiento.




Además desaparece el punto de inserción del área de texto (pues ha perdido el foco), lo que quiere decir que no podrás escribir ahí. Las acciones del teclado sólo tendrán efecto donde apunte el foco en cada momento; recuerda esta máxima.

Por esta razón, si pulsas una tecla alfanumérica que coincida con una de las letras subrayadas de las distintas opciones de la barra de menús, se desplegará ese menú. Es lo que se llama una **hotkey** (“tecla caliente”, con perdón). Estas teclas te facilitarán mucho el acceso a las distintas opciones. Cualquier otra tecla alfanumérica que pulses, si no existe subrayada en algún menú, no provocará ninguna acción.



También puedes utilizar las **teclas de movimiento del cursor**.


Una vez pasado el foco a la barra de menús, con las teclas de flecha derecha y flecha izquierda, podrás moverte por todos los menús de la barra. Luego, con las teclas de flecha arriba y flecha abajo, puedes desplegar cada menú y moverte por su lista de comandos. Pulsa **Intro** cuando quieras ejecutar un comando seleccionado.



Vamos a llevar a cabo el mismo ejemplo que hicimos anteriormente con el ratón, pero ahora desde el teclado, para que entiendas mejor todo este entramado. Ya sabes que la opción que te permite ver el documento a pantalla completa está en el menú **V**er y, como puedes comprobar, la **hotkey** de esta opción de menú es la letra **'V'**.

Por lo tanto, tienes que pulsar la tecla **Alt** y, sin soltarla, pulsar después la letra '**v**' para desplegar el menú **Ver**, (recuerda que esta acción se expresa como **Alt + V**). Ahora que ya tienes el menú **Ver** desplegado compruebas que la *hotkey* de **Pantalla completa** es la letra '**a**'. Basta con pulsar esa tecla y se ejecutará ese comando.






Si tuvieras que salir de un menú sin seleccionar un comando, pulsa **Alt** de nuevo o la tecla **Escape** .

Atajos de teclado


Probablemente te habrás fijado en que algunas veces aparecen combinaciones de teclas a la derecha de los nombres de los comandos de los menús.




Por ejemplo, despliega de nuevo el menú **Ver** y fíjate una vez más en el comando **Pantalla completa**. A su derecha aparece la combinación **Ctrl + Mayúsculas + J**, lo que quiere decir que también puedes ejecutar el comando **Pantalla completa** si, manteniendo pulsada la tecla **Control**, pulsas también las teclas **Mayúsculas** y la tecla "J". (Las teclas **Mayúsculas** , también llamada **Shift**, y **Control**  las encontrarás a ambos lados del teclado alfanumérico).



A estas combinaciones de teclas se las conoce como **atajos de teclado**, y sirven para ejecutar las órdenes directamente desde el documento sin necesidad de tener que desplegar los menús y seleccionar después los comandos. Prácticalo.

¿Y los pequeños iconos que aparecen al lado izquierdo de algunos comandos en los menús?: pues si a la opción del menú le corresponde un icono que pueda colocarse en alguna de las barras de herramientas, este icono se visualiza a la izquierda del comando en el menú desplegado. Ten presente que las barras de herramientas son personalizables y puedes poner y quitar, a tu gusto, cuantos iconos quieras, por lo que no siempre encontrarás en las distintas barras todos los iconos que están en los menús (y éste es un buen ejemplo de ello, ya que el icono  de nuestro practicado comando **Pantalla completa** no aparece en ninguna de las barras de herramientas de las que están actualmente en pantalla).


Nuevos elementos de información



Writer utiliza aún más elementos para darte información adicional desde los menús. Fíjate en que algunas opciones tienen un pequeño indicador triangular. Esto sugiere que conducen a otro menú (llamado **submenú**).


Aquí tienes un ejemplo: dentro del menú **Ver**, el menú **Barras de herramientas** conduce a un submenú donde aparecerán nuevas opciones.

Por otro lado, si existieran unos puntos suspensivos a continuación del nombre del comando, indicarán que la opción de menú te llevará entonces a un **cuadro de diálogo**.




Los Cuadros de diálogo


La reacción de *Writer* ante la ejecución de un comando no es siempre la misma. En ocasiones ejecuta el comando sin más, pero si necesitase más información sobre la operación que le estás pidiendo que ejecute, entrarán en escena los ya conocidos **cuadros de diálogo**.




Por ejemplo, cuando le dices a *Writer* que quieres guardar un documento, a pesar de ser un programa inteligente, no es capaz de adivinar el nombre que deseas darle al documento, ni el disco y la carpeta donde quieres guardarlo, ni el tipo de archivo, etcétera. Por tanto, te mostrará un cuadro de diálogo para ir pidiéndote todos estos datos.

Una vez que tienes el cuadro de diálogo en pantalla, debes contestarle seleccionando las opciones

que te interesen, cumplimentando las que se necesiten y, cuando las consideres correctas, pulsar el botón de aceptación, que en este caso es el botón , aunque podría ser cualquier otro, pero siempre con un nombre muy intuitivo en lo que a su acción se refiere.

Si te equivocas en alguna opción o, simplemente, no deseas ejecutar el comando, haz clic en el botón  y *Writer* abandonará el cuadro de diálogo sin tener en cuenta nada de lo que hayas hecho hasta ese momento.

Para seleccionar los distintos elementos de un cuadro de diálogo puedes utilizar el ratón, haciendo clic sobre cualquiera de ellos, pero también el teclado pulsando la tecla de tabulación  (**Tab**) para desplazarte de una opción a otra o **Mayús + Tab** para hacerlo en sentido contrario.




También puedes hacer uso, si existieran, de las hotkeys en combinación con la tecla **Alt**.

Los cuadros de diálogo están llenos de recursos gráficos de información o selección. Algunos ya los has utilizado anteriormente y no está de más que conozcas sus nombres. No los veremos todos, pero sí haremos mención a los que destacan por su importancia.


Los Recuadros de texto

Un **Recuadro de texto** es una pequeña ventanita en la que se puede introducir información como texto o números. La forma de usarlo es pasarle el foco, haciendo clic en él para activarlo, y una vez aparezca el punto de inserción en su interior (o su contenido resaltado de alguna forma), comenzar a teclear el valor que queramos introducir.




Los Cuadros de lista

Los **Cuadros de lista** se utilizan para mostrarte una lista de opciones en la que puedes seleccionar un elemento haciendo clic sobre él.





Normalmente, al seleccionar un elemento del cuadro de lista, aparece dicha selección en el recuadro de texto asociado.

Existe una variante: los **Cuadros de lista desplegable**. Son similares a los cuadros de lista, pero más vergonzosos. En lugar de mostrar su contenido por las buenas, hay que obligarles a ello.



Vienen acompañados de una pequeña flechita, situada a la derecha del cuadro, sobre la que hay que situar el puntero del ratón y hacer clic. De esta manera, y sin ningún pudor, muestra su contenido. Para hacer una selección, sólo tienes que hacer clic sobre el elemento que desees de la lista.

Los Botones de comando



Sobre los **Botones de comando**, que ya conoces sobradamente, solamente decirte que reciben este nombre porque cuando haces clic sobre ellos, el programa realiza directamente alguna acción asociada.

Las Casillas de verificación

Una **Casilla de verificación** tiene dos posiciones: activada y desactivada. Cuando está activada indica que la opción que representa está activada también y muestra una marca en su interior.



Para activar o desactivar una casilla, haz clic sobre ella. Este tipo de casilla funciona como un interruptor de la luz: la primera vez que haces clic se activa (enciende) y la siguiente vez se desactiva (apaga).


Los Botones de radio



Los **Botones de radio** se utilizan igual que las casillas de verificación: activan y desactivan opciones. La diferencia estriba en que los botones de radio suelen ir en grupos y en que sólo se puede seleccionar un miembro de cada grupo a la vez, pues son excluyentes entre sí. El que está activado aparece con un punto negro en su interior.

Las Fichas o Pestañas

Las **Fichas** o **Pestañas** son un cómodo recurso de los cuadros de diálogo para agrupar ordenadamente una serie de elementos o parámetros relacionados con un tema específico. Se utilizan cuando el número de opciones posibles es tan elevado que no sería aconsejable mostrarlas todas a la vez, sino agrupadas de manera clasificada.




Para acceder a su contenido basta con hacer clic sobre una de ellas. Verás cómo cambian los elementos que muestra el cuadro de diálogo.

Otros aspectos del teclado


No queremos que abandones este módulo sin comentarte algunos aspectos aún no explicados acerca del teclado y que debes conocer.


¿Has reparado en que hay teclas que tienen más de un carácter? Eso es debido a que pueden escribir cualquiera de los símbolos que ofrecen, pero unas veces hay que pulsarlas solas y otras hay que combinarlas con otra tecla de manera simultánea.

Así, las que tienen un sólo carácter, al pulsarlas muestran ese carácter en minúscula (si es una letra). Si tienen dos símbolos, al pulsarlas escriben el carácter situado en la parte inferior de la tecla. Para utilizar el símbolo superior, o la letra en mayúsculas, mantén pulsada la tecla **Shift**  (o **mayúsculas**) mientras pulsas la tecla en cuestión.







Las teclas con tres símbolos se comportan del mismo modo. El primer símbolo se obtiene con la pulsación simple de la tecla, el segundo carácter se obtiene en combinación con **Shift**, y para obtener el tercero debes mantener pulsada la tecla **AltGr**  (**Alternativa Gráficos**), que encontrarás a la derecha de la barra espaciadora, y luego pulsar la tecla en cuestión.






Teclas especiales


Shift y **AltGr** son una de esas teclas que pertenecen a las llamadas **teclas especiales**. Aquí se incluyen también las teclas **Control** , la tecla **Esc**  (usada para salir o cerrar menús, ventanas de diálogo, cesar la ejecución de una orden, abandonar una selección, en definitiva para **escapar** de algún proceso...), y las teclas **Intro** que, además de finalizar un párrafo, se utilizan para aceptar, confirmar o ejecutar lo que esté seleccionado.

Hemos de mencionar también en este grupo a tres teclas específicas de *Windows*, aunque no son de interés para el tratamiento de textos.



Las teclas que tienen el icono representativo de *Windows* , despliegan el menú del botón **Inicio**  de la barra de tareas, mientras que la que tiene el icono de un menú y una flecha  se puede utilizar en lugar del botón secundario del ratón para obtener los menús de contexto.

A la izquierda del teclado alfanumérico encontrarás **Bloq Mayús**. Esta tecla te servirá para cuando tengas que escribir permanentemente en mayúsculas, pues te liberará de mantener la tecla **Shift** pulsada simultáneamente.



No hace falta que la mantengas pulsada, pues su nombre viene precisamente de su función: **Bloquear** (por fijar) **Mayúsculas**,

por lo que bastará con una pulsación para activarla y una pulsación para desactivarla.

¿Qué cómo se sabe cuándo está activada o no? Pues observando la lucecita indicadora central del grupo de tres que están situadas encima del teclado numérico.




Teclado de Edición

El **teclado de edición** está casi específicamente diseñado para el procesador de textos. Será de gran ayuda para moverse por el documento de manera rápida, sobre todo cuando logres emanciparte del ratón. A medida que avances irás comprendiendo mejor su potencial.



Teclado Numérico

El **teclado numérico** (o *keypad*) se utiliza mayormente cuando deben introducirse muchos números, por ejemplo en tablas de precios, nóminas, calificaciones, etc.

Como ves, dispone de los dígitos 0 al 9, los símbolos de las operaciones aritméticas elementales y el punto para separar los decimales (que sustituye a la coma decimal en muchos países), una tecla **Intro** para mayor comodidad, y la nueva tecla **Bloq Num** .



Como ya habrás observado, algunas de las teclas disponen de dos caracteres. También aquí es de aplicación lo indicado acerca de cómo disponer del segundo carácter de una tecla: pulsándola simultáneamente con **Shift**.

Pero aquí la forma de funcionar de este teclado depende precisamente de la tecla **Bloq Num**. Si la pulsas una vez se encenderá la lucecita izquierda del grupo de tres situadas encima

del teclado numérico, indicando que está activado el teclado como numérico, mientras que si, con una nueva pulsación sobre **Bloq Num**, hacemos que la lucecita se apague, el teclado se comporta como si fuera el de edición y el de las teclas de movimiento del cursor.




Teclas de Función

Este conjunto de doce teclas, situadas en línea en la parte superior del teclado, permiten el acceso a determinadas operaciones habituales en forma simplificada.




Cada programa las utiliza como su programador haya determinado, así que no hay más remedio que conocerse el manual para saber qué hace cada una de ellas. Se pueden utilizar también como atajos de teclado, pero es probable que no todas tengan asociada una tarea.

Verás un buen ejemplo si pulsas **F1**; esta tecla suele estar asociada, en casi todos los programas, a la ayuda.



Y esto es todo por ahora. Te hemos dado una importante visión de las herramientas y recursos disponible para afrontar con éxito el aprendizaje de este procesador de textos.

En todo caso no te sobrecojas si, una vez leído este módulo, tienes la sensación de no haber entendido y retenido lo suficiente. Tenlo siempre a mano para consultar la terminología cuando más adelante te encuentres con acepciones que no recuerdes. De todas formas, ya verás como cuando avances en el uso del programa irás descubriendo la utilidad (o inutilidad, también es posible) de cada uno de estos elementos.

Vamos a salir de *Writer*. Ya conoces una forma: pulsar sobre , pero hay otras y éste es un buen momento para descubrir más:

- Selecciona la opción **Terminar**, del menú **Archivo**.